



Schiessl

Kälte- und Klimaanlagebedarf




improve your life



KLIMAGERÄTE

Wandmodelle



Ihr Fachbetrieb:



nur kühlen mit Winterregelung bis - 15 °C

Typ	Bestell-Nr.	Leistung kühlen W	Schall-druckpegel dB/A 2/4m	Spannung V	Leis-tungsauf-nahme W	Strom-auf-nahme A	Abmessung H/B/T mm	Gewicht kg	Rohranschluss Ø mm
AW726CLF AE726SCL	730.3276 730.3122	2700	36-38-42 37	230/1/50	770	3,4	270/805/218 540/700/265	8,0 35,0	6 / 10
AW726CL AE726SCL	730.3243 730.3122	2700	36-38-42 37	230/1/50	770	3,4	270/805/218 540/700/265	8,0 35,0	6 / 10
AW735CLF AE735SCL	730.3277 730.3123	3400	37-40-42 40	230/1/50	1050	4,7	270/805/218 540/700/265	8,0 35,0	6 / 12
AW735CL AE735SCL	730.3244 730.3123	3400	37-40-42 40	230/1/50	1050	4,7	270/805/218 540/700/265	8,0 35,0	6 / 12
AW752CL AE752SCL	730.3245 730.3124	5300	39-41-46 45	230/1/50	1650	7,1	285/995/206 630/830/305	12,0 52,0	6 / 12
AW752CL AE752SCL3	730.3245 730.3125	5200	39-41-46 45	400/3/50	1600	3,4	285/995/206 630/830/305	12,0 52,0	6 / 12
AW764CL AE764SCL3	730.3246 730.3126	6500	42-45-49 48	400/3/50	keine Ang.	4,2	285/995/237 735/940/340	12,0 69,0	6 / 16

kühlen / heizen

Typ	Bestell-Nr.	Leistung kühlen W	Schall-druckpegel dB/A 2/4m	Span-nung V	Leis-tungsauf-nahme W	Strom-auf-nahme A	Abmessung H/B/T mm	Gewicht kg	Rohranschluss Ø mm
AW726HLF AE726SH	730.3274 730.3127	2650 3000	36-38-42 37	230/1/50	770 790	3,5 3,6	270/805/218 540/700/265	8,0 36,0	6 / 10
AW726HL AE726SH	730.3247 730.3127	2650 3000	36-38-42 37	230/1/50	770 790	3,5 3,6	270/805/218 540/700/265	8,0 36,0	6 / 10
AW735HLF AE735SH	730.3275 730.3128	3400 3700	37-40-42 40	230/1/50	1060 1025	5,4 5,2	270/805/218 540/700/265	8,0 38,0	6 / 12
AW735HL AE735SH	730.3248 730.3128	3400 3700	37-40-42 40	230/1/50	1060 1025	5,4 5,2	270/805/218 540/700/265	8,0 38,0	6 / 12
AW752HL AE752SH	730.3249 730.3129	5000 5800	39-41-46 45	230/1/50	1550 1520	7,0 6,7	285/995/237 630/830/305	12,0 52,0	6 / 12
AW764HL AW764SH3	730.3250 730.3131	6800 8000	42-45-49 48	400/3/50	2100 2200	4,1 4,3	285/995/237 735/940/340	12,0 71,0	6 / 16



Reflexo

kühlen / heizen

Typ	Bestell-Nr.	Leistung kühlen W	Schall-druckpegel dB/A 2/4m	Spannung V	Leistungs-aufnahme W	Strom-aufnahme A	Abmessung H/B/T mm	Gewicht kg	Rohr-an-schluss Ø mm
REF09HI	730.3258	2850	23-29-36-39	230/1/50	780	3,6	270/805/205 540/700/265	8,0	6 / 10
AEI726SHN	730.3132	3240	37		790	5,1		35,0	
REF12HI	730.3259	3500	23-29-36-39	230/1/50	1055	5,1	270/805/205 540/700/265	8,0	6 / 10
AEI735SHN	730.3133	3850	40		1010	5,3		35,0	
AWI726HL	730.3251	2850	23-29-36-39	230/1/50	780	3,6	270/805/214 540/700/265	8,0	6 / 10
AEI726SHN	730.3132	3240	37		790	5,1		35,0	
AWI735HL	730.3252	3500	23-29-36-39	230/1/50	1055	5,1	270/805/214 540/700/265	8,0	6 / 10
AEI735SHN	730.3133	3850	40		1010	5,3		35,0	
AWI52AHLF	730.3273	5150	28-34-38-41	230/1/50	1500	7,0	298/1065/218 670/880/285	12,0	6 / 12
AEI55AH	730.3119	6000	52		1930	7,4		44,0	
AWI68AHLF	730.3272	7100	30-38-41-44	230/1/50	2360	10,7	298/1065/218 670/880/285	12,0	6 / 16
AEI70AHB	730.3150	8500	55		2854	11,3		59,0	



kühlen / heizen

Typ	Bestell-Nr.	Leistung kühlen W	Schall-druckpegel dB/A 2/4m	Spannung V	Leistungs-aufnahme W	Strom-aufnahme A	Abmessung H/B/T mm	Gewicht kg	Rohran-schluss Ø mm
AWI826HL w AEI726SHN	730.3260 730.3132	2850 3240	23-29-36-39 37	230/1/50	780 790	3,6 5,1	305/895/195 540/700/265	10,0 35,0	6 / 10
AWI826HLB s AEI726SHN	730.3262 730.3132	2850 3240	23-29-36-39 37	230/1/50	780 790	3,6 5,1	305/895/195 540/700/265	10,0 35,0	6 / 10
AWI835HL w AEI735SHN	730.3261 730.3133	3500 3850	23-29-36-39 40	230/1/50	1055 1010	5,1 5,3	270/805/214 540/700/265	8,0 35,0	6 / 10
AWI835HLB s AEI735SHN	730.3263 730.3133	3500 3850	23-29-36-39 40	230/1/50	1055 1010	5,1 5,3	270/805/214 540/700/265	8,0 35,0	6 / 10
AWI8826HL w AEI826SH	730.3264 730.3142	2900 3300	21-29-36-39 39	230/1/50	645 655	3,0 3,0	205/895/195 630/830/305	10,0 45,0	6 / 10
AWI8826HLB s AEI826SH	730.3266 730.3142	2900 3300	21-29-36-39 39	230/1/50	645 655	3,0 3,0	205/895/195 630/830/305	10,0 45,0	6 / 10
AWI8835HL w AEI835SH	730.3265 730.3143	3500 3900	21-29-36-39 44	230/1/50	950 930	4,4 4,3	305/895/195 630/830/305	10,0 45,0	6 / 10
AWI8835HLB s AEI835SH	730.3267 730.3143	3500 3900	21-29-36-39 44	230/1/50	950 930	4,4 4,3	305/895/195 630/830/305	10,0 45,0	6 / 10

w = weiss
s = schwarz

Zubehör

Einbaugehäuse für Wandgerät

Bestell-Nr.

730.3268